Gemeinde Sande

Ausschuss für Straßen, Wege und Feuerlöschwesen

Bus Haltestellenkataster 2019

26.02.2019

Fachbereich I, Bautechnik und Umwelt
Jan Richter

Übersicht

Gemeinde Sande



Neustadtgödens Friedhof

Horster Str., Neustadtgödens -> Dykhausen

Gemeinde Sande

Prio 1

Straße

Straßentyp:	Gemeindestraße
innerorts/außerorts:	innerorts
Geschwindigkeit:	50 km/h
Verkehrsdichte	normal

Typische Nutzung

Anzahl Schulkinder:	38
mehrmals täglich:	ja

Busstop

Typ:	Fahrbahn

Querungshilfe	-
Details Querungshilfe:	

Aufstellfläche/Ausrüstung

Breite:	1,50 m
Untergrund:	befestigt
Bordstein (höhe):	ja, 10 cm
Taktile Leitelemente:	-
über Gehweg erreichbar:	ja
Wetterschutzhütte:	-
Sitzgelegenheit:	-
Beleuchtung:	ja, Straßenbeleuchtung
Fahrradstand:	-
Mülleimer:	-

Sicherheit

Ausstattung

Barrierefrei

Bemerkung

Neustadtgödens Friedhof

Horster Str., Dykhausen -> Neustadtgödens

Gemeinde Sande

Prio 1

Straße

Straßentyp:	Gemeindestraße
innerorts/außerorts:	innerorts
Geschwindigkeit:	50 km/h
Verkehrsdichte	normal

Typische Nutzung

Anzahl Schulkinder:	38
mehrmals täglich:	ja

Busstop

Typ:	Haltebucht

Querungshilfe	-
Details Querungshilfe:	

Aufstellfläche/Ausrüstung

Breite:	2,00 m
Untergrund:	befestigt
Bordstein (höhe):	ja, 12 cm
Taktile Leitelemente:	-
über Gehweg erreichbar:	ja
Wetterschutzhütte:	ja, Stein
Sitzgelegenheit:	ja
Beleuchtung:	ja, Straßenbeleuchtung
Fahrradstand:	-
Mülleimer:	ja

Sicherheit

Ausstattung

Barrierefrei

Bemerkung

Sanderbusch Bahnhof

K294 Hauptstraße, Schortens -> Sande

Gemeinde Sande

Prio 1

Straße

Straßentyp:	Kreisstraße
innerorts/außerorts:	innerorts
Geschwindigkeit:	50 km/h
Verkehrsdichte	stark

Typische Nutzung

Anzahl Schulkinder:	27
mehrmals täglich:	ja

Busstop

Typ:	Haltebucht

Querungshilfe -

Details Querungshilfe:

Aufstellfläche/Ausrüstung

Breite:	1,80 m
Untergrund:	befestigt
Bordstein (höhe):	ja, 12 cm
Taktile Leitelemente:	-
über Gehweg erreichbar:	ja
Wetterschutzhütte:	-
Sitzgelegenheit:	-
Beleuchtung:	ja, Straßenbeleuchtung
Fahrradstand:	-
Mülleimer:	-

Sicherheit

Ausstattung

Barrierefrei

Bemerkung

Sanderbusch Bahnhof

K294 Hauptstraße, Sande -> Schortens

Gemeinde Sande

Prio 1

Straße

Straßentyp:	Kreisstraße
innerorts/außerorts:	innerorts
Geschwindigkeit:	50 km/h
Verkehrsdichte	stark

Typische Nutzung

Anzahl Schulkinder:	27
mehrmals täglich:	ja

Busstop

Typ:	Haltebucht

Querungshilfe -

Details Querungshilfe:

Aufstellfläche/Ausrüstung

Breite:	1,80 m
Untergrund:	befestigt
Bordstein (höhe):	ja, 10 cm
Taktile Leitelemente:	-
über Gehweg erreichbar:	ja
Wetterschutzhütte:	-
Sitzgelegenheit:	-
Beleuchtung:	ja, Straßenbeleuchtung
Fahrradstand:	ja (Bahnhof)
Mülleimer:	ja (Bahnhof)

Sicherheit

Ausstattung

Barrierefrei

Bemerkung

Sande Scharfe Ecke

Hauptstraße, Schortens -> Sande

Gemeinde Sande

Prio 1

Straße

Straßentyp:	Kreisstraße
innerorts/außerorts:	innerorts
Geschwindigkeit:	50 km/h
Verkehrsdichte	stark

Typische Nutzung

Anzahl Schulkinder:	28
mehrmals täglich:	ja

Busstop

Typ:	Haltebucht

Querungshilfe -

Details Querungshilfe:

Aufstellfläche/Ausrüstung

Breite:	4,00 m
Untergrund:	befestigt
Bordstein (höhe):	ja, 5 cm
Taktile Leitelemente:	-
über Gehweg erreichbar:	ja
Wetterschutzhütte:	ja, transparent
Sitzgelegenheit:	ja
Beleuchtung:	ja, Straßenbeleuchtung
Fahrradstand:	-
Mülleimer:	ja

Sicherheit 😐

Ausstattung 😐

Barrierefrei 😐

Bemerkung

Sande Scharfe Ecke

Hauptstraße, Sande -> Schortens

Gemeinde Sande

Prio 1

Straße

Straßentyp:	Kreisstraße
innerorts/außerorts:	innerorts
Geschwindigkeit:	50 km/h
Verkehrsdichte	stark

Typische Nutzung

Anzahl Schulkinder:	28
mehrmals täglich:	ja

Busstop

Typ:	Haltebucht

Querungshilfe -

Details Querungshilfe:

Aufstellfläche/Ausrüstung

Breite:	1,80 m
Untergrund:	befestigt
Bordstein (höhe):	ja, 5 cm
Taktile Leitelemente:	-
über Gehweg erreichbar:	ja
Wetterschutzhütte:	ja, transparent
Sitzgelegenheit:	-
Beleuchtung:	ja, Straßenbeleuchtung
Fahrradstand:	-
Mülleimer:	ja

Sicherheit

Ausstattung

Barrierefrei

Bemerkung

Sande Schulzentrum

Falkenweg

Gemeinde Sande

Prio 2

Straße

Straßentyp:	Gemeindestraße
innerorts/außerorts:	innerorts
Geschwindigkeit:	30 km/h
Verkehrsdichte	sehr gering

Typische Nutzung

Anzahl Schulkinder:	57
mehrmals täglich:	ja

Busstop

Typ:	Fahrbahn/Busbahnhof

Querungshilfe -

Details Querungshilfe:

Aufstellfläche/Ausrüstung

Breite:	2,50 m
Untergrund:	befestigt
Bordstein (höhe):	ja, 12 cm
Taktile Leitelemente:	-
über Gehweg erreichbar:	ja
Wetterschutzhütte:	ja
Sitzgelegenheit:	ja
Beleuchtung:	ja, Straßenbeleuchtung
Fahrradstand:	-
Mülleimer:	ja

Sicherheit

Ausstattung

Barrierefrei

Bemerkung

Verantwortung beim Landkreis Friesland

Altgödens

B436, Horsten -> Sande

Gemeinde Sande

Prio 2

Straße

Straßentyp:	Bundesstraße
innerorts/außerorts:	außerorts
Geschwindigkeit:	80 km/h
Verkehrsdichte	sehr stark

Typische Nutzung

Anzahl Schulkinder:	9
mehrmals täglich:	ja

Busstop

Typ:	Haltebucht

Querungshilfe	nein
Details Querungshilfe:	

Aufstellfläche/Ausrüstung

Breite:	2,50 m
Untergrund:	befestigt
Bordstein (höhe):	-
Taktile Leitelemente:	-
über Gehweg erreichbar:	ja
Wetterschutzhütte:	ja, transparent
Sitzgelegenheit:	ja
Beleuchtung:	ja, Haltestellenbeleuchtung
Fahrradstand:	-
Mülleimer:	ja

Sicherheit

Ausstattung

Barrierefrei

Bemerkung

Altgödens

B436, Sande -> Horsten

Gemeinde Sande

Prio 2

Straße

Straßentyp:	Bundesstraße
innerorts/außerorts:	außerorts
Geschwindigkeit:	80 km/h
Verkehrsdichte	sehr stark

Typische Nutzung

Anzahl Schulkinder:	9
mehrmals täglich:	ja

Busstop

Typ:	Haltebucht

Querungshilfe	nein
Details Querungshilfe:	

Aufstellfläche/Ausrüstung

Breite:	-
Untergrund:	Wiese
Bordstein (höhe):	-
Taktile Leitelemente:	-
über Gehweg erreichbar:	-
Wetterschutzhütte:	-
Sitzgelegenheit:	-
Beleuchtung:	-
Fahrradstand:	-
Mülleimer:	-

Sicherheit

Ausstattung

Barrierefrei

Bemerkung

Sande Kreuzung

Hauptstraße, Schortens -> Sande

Gemeinde Sande

Prio 2

Straße

Straßentyp:	Kreisstraße
innerorts/außerorts:	innerorts
Geschwindigkeit:	50 km/h
Verkehrsdichte	stark

Typische Nutzung

Anzahl Schulkinder:	17
mehrmals täglich:	ja

Busstop

Typ:	Haltebucht

Querungshilfe	ja
Details Querungshilfe:	Ampel, 50m

Aufstellfläche/Ausrüstung

Breite:	3,50 m
Untergrund:	befestigt
Bordstein (höhe):	ja, 5 cm
Taktile Leitelemente:	-
über Gehweg erreichbar:	ja
Wetterschutzhütte:	ja, transparent
Sitzgelegenheit:	ja
Beleuchtung:	ja, Straßenbeleuchtung
Fahrradstand:	ja
Mülleimer:	ja

Sicherheit

Ausstattung

Barrierefrei

Bemerkung

Sande Kreuzung

Hauptstraße, Sande -> Schortens

Gemeinde Sande

Prio 2

Straße

Straßentyp:	Kreisstraße
innerorts/außerorts:	innerorts
Geschwindigkeit:	50 km/h
Verkehrsdichte	stark

Typische Nutzung

Anzahl Schulkinder:	17
mehrmals täglich:	ja

Busstop

Typ:	Haltebucht

Querungshilfe	ja
Details Querungshilfe:	Ampel, 20 m

Aufstellfläche/Ausrüstung

Breite:	1,80 m
Untergrund:	befestigt
Bordstein (höhe):	ja, 12 cm
Taktile Leitelemente:	-
über Gehweg erreichbar:	ja
Wetterschutzhütte:	ja, transparent
Sitzgelegenheit:	ja
Beleuchtung:	ja, Straßenbeleuchtung
Fahrradstand:	ja
Mülleimer:	ja

Sicherheit

Ausstattung

Barrierefrei

Bemerkung

Cäciliengroden Karl-Marx-Platz

Karl-Marx-Platz

Gemeinde Sande

Prio 3

Straße

Straßentyp:	Gemeindestraße
innerorts/außerorts:	innerorts
Geschwindigkeit:	30 km/h
Verkehrsdichte	sehr gering

Typische Nutzung

Anzahl Schulkinder:	33
mehrmals täglich:	ja

Busstop

Typ:	Fahrbahn/Busbahnhof

Querungshilfe	-
Details Querungshilfe:	

Aufstellfläche/Ausrüstung

Breite:	1,50 m
Untergrund:	befestigt
Bordstein (höhe):	ja, 12 cm
Taktile Leitelemente:	-
über Gehweg erreichbar:	ja
Wetterschutzhütte:	ja, Stein
Sitzgelegenheit:	ja
Beleuchtung:	ja, Straßenbeleuchtung
Fahrradstand:	-
Mülleimer:	ja

Sicherheit

Ausstattung

Barrierefrei

Bemerkung

Neustadtgödens Schule

Am Deich, Neustadtgödens -> Dykhausen

Gemeinde Sande

Prio 3

Straße

Straßentyp:	Gemeindestraße
innerorts/außerorts:	innerorts
Geschwindigkeit:	30 km/h
Verkehrsdichte	normal

Typische Nutzung

Anzahl Schulkinder:	9
mehrmals täglich:	ja

Busstop

Typ:	Fahrbahn

Querungshilfe	-
Details Querungshilfe:	

Aufstellfläche/Ausrüstung

Breite:	0,80 m
Untergrund:	befestigt
Bordstein (höhe):	ja, 10 cm
Taktile Leitelemente:	-
über Gehweg erreichbar:	-
Wetterschutzhütte:	-
Sitzgelegenheit:	-
Beleuchtung:	ja, Straßenbeleuchtung
Fahrradstand:	-
Mülleimer:	-

Sicherheit

Ausstattung

Barrierefrei

Bemerkung

Neustadtgödens Schule

Am Deich, Dykhausen -> Neustadtgödens

Gemeinde Sande

Prio 3

Straße

Straßentyp:	Gemeindestraße
innerorts/außerorts:	innerorts
Geschwindigkeit:	30 km/h
Verkehrsdichte	normal

Typische Nutzung

Anzahl Schulkinder:	9
mehrmals täglich:	ja

Busstop

Typ:	Fahrbahn

Querungshilfe	-
Details Querungshilfe:	

Aufstellfläche/Ausrüstung

Breite:	5,00 m
Untergrund:	befestigt
Bordstein (höhe):	ja, 10 cm
Taktile Leitelemente:	-
über Gehweg erreichbar:	ja
Wetterschutzhütte:	ja, transparent
Sitzgelegenheit:	ja
Beleuchtung:	ja, Straßenbeleuchtung
Fahrradstand:	-
Mülleimer:	ja

Sicherheit

Ausstattung

Barrierefrei



Bemerkung

Neustadtgödens Lehmbalje

Brückstraße, Sande -> Neustadtgödens

Gemeinde Sande

Prio 3

Straße

Straßentyp:	Gemeindestraße
innerorts/außerorts:	innerorts
Geschwindigkeit:	30 km/h
Verkehrsdichte	normal

Typische Nutzung

Anzahl Schulkinder:	9
mehrmals täglich:	ja

Busstop

Typ:	Fahrbahn

Querungshilfe	ja
Details Querungshilfe:	Einengung, 10m

Aufstellfläche/Ausrüstung

Breite:	2,00 m
Untergrund:	befestigt
Bordstein (höhe):	-
Taktile Leitelemente:	-
über Gehweg erreichbar:	ja
Wetterschutzhütte:	-
Sitzgelegenheit:	-
Beleuchtung:	ja, Straßenbeleuchtung
Fahrradstand:	-
Mülleimer:	-

Sicherheit

Ausstattung

Barrierefrei

Bemerkung

Neustadtgödens Lehmbalje

Brückstr., Neustadtgödens -> Sande

Gemeinde Sande

Prio 3

Straße

Straßentyp:	Gemeindestraße
innerorts/außerorts:	innerorts
Geschwindigkeit:	30 km/h
Verkehrsdichte	normal

Typische Nutzung

Anzahl Schulkinder:	9
mehrmals täglich:	ja

Busstop

Typ:	Fahrbahn

Querungshilfe	ja
Details Querungshilfe:	Einengung, 10m

Aufstellfläche/Ausrüstung

Breite:	2,00 m
Untergrund:	befestigt
Bordstein (höhe):	-
Taktile Leitelemente:	-
über Gehweg erreichbar:	ja
Wetterschutzhütte:	ja, Stein
Sitzgelegenheit:	ja
Beleuchtung:	ja, Straßenbeleuchtung
Fahrradstand:	-
Mülleimer:	ja

Sicherheit

Ausstattung

Barrierefrei



Bemerkung

Sande Rathaus

K294 Hauptstraße, Schortens -> Sande

Gemeinde Sande

Prio 3

Straße

Straßentyp:	Kreisstraße
innerorts/außerorts:	innerorts
Geschwindigkeit:	50 km/h
Verkehrsdichte	stark

Typische Nutzung

Anzahl Schulkinder:	8
mehrmals täglich:	ja

Busstop

Typ:	Fahrbahn

Querungshilfe	ja
Details Querungshilfe:	Ampel, 20m

Aufstellfläche/Ausrüstung

Breite:	3,50 m
Untergrund:	befestigt
Bordstein (höhe):	ja, 10 cm
Taktile Leitelemente:	-
über Gehweg erreichbar:	ja
Wetterschutzhütte:	ja, transparent
Sitzgelegenheit:	ja
Beleuchtung:	ja, Straßenbeleuchtung
Fahrradstand:	ja
Mülleimer:	ja

Sicherheit

Ausstattung

Barrierefrei

Bemerkung

Sande Rathaus

K294 Hauptstraße, Sande -> Schortens

Gemeinde Sande

Prio 3

Straße

Straßentyp:	Kreisstraße
innerorts/außerorts:	innerorts
Geschwindigkeit:	50 km/h
Verkehrsdichte	stark

Typische Nutzung

Anzahl Schulkinder:	8
mehrmals täglich:	ja

Busstop

Typ:	Fahrbahn

Querungshilfe	ja
Details Querungshilfe:	Ampel, 20m

Aufstellfläche/Ausrüstung

Breite:	1,80 m
Untergrund:	befestigt
Bordstein (höhe):	ja, 12 cm
Taktile Leitelemente:	-
über Gehweg erreichbar:	ja
Wetterschutzhütte:	-
Sitzgelegenheit:	-
Beleuchtung:	ja, Straßenbeleuchtung
Fahrradstand:	-
Mülleimer:	-

Sicherheit

Ausstattung

Barrierefrei

Bemerkung

Cäciliengroden, Schule

Hermann-Schulz-Str., Sande -> Cäciliengroden

Gemeinde Sande

Straße

Straßentyp:	Gemeindestraße
innerorts/außerorts:	innerorts
Geschwindigkeit:	30 km/h
Verkehrsdichte	normal

Typische Nutzung

Anzahl Schulkinder:	3
mehrmals täglich:	ja

Busstop

Typ:	Fahrbahn

Querungshilfe	nein
Details Querungshilfe:	

Aufstellfläche/Ausrüstung

Breite:	1,50 m
Untergrund:	befestigt
Bordstein (höhe):	ja, 10 cm
Taktile Leitelemente:	-
über Gehweg erreichbar:	ja
Wetterschutzhütte:	-
Sitzgelegenheit:	-
Beleuchtung:	ja, Straßenbeleuchtung
Fahrradstand:	-
Mülleimer:	-

Sicherheit

Ausstattung

Barrierefrei

Bemerkung

Cäciliengroden, Schule

Hermann-Schulz-Str., Cäciliengroden -> Sande

Gemeinde Sande

Straße

Straßentyp:	Gemeindestraße
innerorts/außerorts:	innerorts
Geschwindigkeit:	30 km/h
Verkehrsdichte	normal

Typische Nutzung

Anzahl Schulkinder:	3
mehrmals täglich:	ja

Busstop

Typ:	Fahrbahn

Querungshilfe	nein
Details Querungshilfe:	

Aufstellfläche/Ausrüstung

Breite:	1,50 m
Untergrund:	befestigt
Bordstein (höhe):	ja, 12 cm
Taktile Leitelemente:	-
über Gehweg erreichbar:	ja
Wetterschutzhütte:	-
Sitzgelegenheit:	-
Beleuchtung:	ja, Straßenbeleuchtung
Fahrradstand:	-
Mülleimer:	-

Sicherheit

Ausstattung

Barrierefrei

Bemerkung