



Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Sande



Gemeindebrandmeister Peter Hoffbauer Seediekstr. 2 26452 Sande

Sande, den 12.12.2021

Gemeinde Sande
Herr Janßen
Hauptstraße 79

26452 Sande

Umstellung auf Überdrucktechnik bei Atemschutzgeräten.

Seit einigen Jahren ist die Überdrucktechnik bei Atemschutzgeräten für die Freiwilligen Feuerwehren zulässig. Um einen erhöhten Schutz bei Undichtigkeiten an der Atemschutzmaske zum Gesicht des Trägers zu erreichen, soll auf Überdrucktechnik umgestellt werden. Durch die Überdrucktechnik ist es unmöglich, dass bei Leckagen Brandrauch und Atemgifte in die Atemschutzmaske eindringen und der Träger gefährdet werden kann.

In 2022 ist die 6-jährige vorgeschriebene Grundüberholung der vorhandenen 50 Lungenautomaten beider Ortswehren fällig.

- Hierfür werden Kosten in Höhe von ca. 8.200,00 € anfallen, um die Lungenautomaten für die nächsten 6 Jahre betriebsbereit zu halten.
- Die Lungenautomaten sind aus den Jahren 2002 und 2005 und es kann nicht ausgeschlossen werden, dass bei der Grundüberholung noch weitere Teile ausgetauscht werden müssen, die in den oben aufgeführten Kosten nicht enthalten sind.

Die Umstellung der 50 Lungenautomaten auf Überdrucktechnik (neue Lungenautomaten) würde 15.800,00 € kosten. Diese Summe ist mit den Kosten der Grundüberholung im nächsten Jahr bereits zur Hälfte gegenfinanziert.

Bei einer Umstellung auf Überdruck müssen jedoch auch alle Atemschutzmasken ausgetauscht werden.

- Die Atemschutzmasken in beiden Ortswehren sind teilweise **28 Jahre** alt und auch hier ist mit Ausfällen und Neubeschaffung in den nächsten 6 Jahren zu rechnen.
- Rechnet man eine Ausfallquote von ca. 10% pro jährlicher Überprüfung, die aufgrund von Alterung ersetzt werden müssen, würden hier in den nächsten 6 Jahren ebenfalls ca. 20.000,00 € anfallen. (Diese Masken können bei einer Umstellung nicht weiterverwendet werden).
- Die zurzeit in Gebrauch befindlichen Atemschutzmasken können nicht sinnvoll mit einem Anschluss für Maskensprechgarnituren ausgestattet werden, was im Einsatz zu einer schlechten Funkverständigung mit den eingesetzten Trupps führen kann.

Freiwillige Feuerwehr Sande
An der Feuerwehr 1
26452 Sande
peter.hoffbauer@ewetel.net

Gemeindebrandmeister
Peter Hoffbauer
Seediekstraße 2
26452 Sande
Tel.04422 3214



Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Sande



Um alle Atemschutzgeräteträger mit einer neuen Atemschutzmaske auszustatten und entsprechende Reserven für die Prüfungen zu haben, sind 70 neue Atemschutzmasken erforderlich.

Kostenaufstellung:

Anzahl	Bezeichnung	Preis	gesamt Preis
70	Atemschutzvollmasken mit ESA Anschluss und Maskensprechgarnitur Vorbereitung	273,23 €	19.126,10 €
20	Maskenbrillen	106,92 €	2.138,40 €
50	Lungenautomat	265,00 €	13.250,00 €
		Mwst	6.557,76 €
			41.072,26 €
		Teuerung	5%
			43.125,87 €

Ich bitte um Bereitstellung der notwendigen Haushaltsmittel, um unsere Atemschutzgeräteträger auch in der Zukunft bestmöglich, bei ihrem freiwilligen Einsatz für die Bürger der Gemeinde Sande, zu schützen.

Mit freundlichem Gruß

Peter Hoffbauer
Gemeindebrandmeister